

Knauf Spachtelsysteme
Herausforderung Oberfläche





RAUM FÜR INSZENIERUNG

KNAUF SPACHELSYSTEME – DER VOLLENDUNG GANZ NAHE KOMMEN

↳ Erstklassige Produktqualität, Verarbeitungssicherheit und Lösungen, die über die geforderten Normen hinausgehen, haben Knauf in vielen Bereichen zum Marktführer gemacht.

Knauf steht für ausgereifte, zukunftsweisende Trockenbausysteme, die anspruchsvollen Kundenerwartungen und gesetzlichen Anforderungen gerecht werden. Diese Erwartungen erfüllt nur, wer den Trockenbau ganzheitlich betrachtet, Know-how einbringt, und in optimal abgestimmte Spachtelsysteme investiert.

Ob glatt, strukturiert, weiß, dezent getönt oder farbenfroh – jeder Bauherr wünscht sich hochwertige Oberflächen zur individuellen Gestaltung seiner Räume.

Hier setzt Knauf neue Maßstäbe und bietet perfekte Lösungen für beeindruckend planebene Flächen. Ob rein technische Verspachtelung, Standardverspachtelung oder vollflächige Spitzenverspachtelung – Oberflächen sind über die Qualitätsstufen Q1 bis Q4 exakt definierbar.

Unter Fliesenoberflächen

Qualitätsstufe Q1 4

Unter mittel- und grobstrukturierte Oberflächen

Qualitätsstufe Q2 6

Unter matte und feinstrukturierte Oberflächen

Qualitätsstufe Q3 8

Horizon Für matte und ebene Deckenflächen

Qualitätsstufe Q3 Horizon 10

Unter glänzende und glatte Oberflächen

Qualitätsstufe Q4 12

Zubehör

Knauf Fugendeckstreifen Kurt & Trenn-Fix 14



RAUM FÜR INNOVATION

System Knauf Uniflott imprägniert

- Zeitersparnis durch weniger Arbeitsgänge
- Hohe Geschwindigkeit für leichtes Spachteln
- Hohe Rissfestigkeit
- Wasserabweisend
- Idealer Fliesenuntergrund

Q1 UNTER FLIESEN-OBERFLÄCHEN

KNAUF SPACHELSYSTEME – SICHERHEIT INBEGRIFFEN

↳ System Knauf Uniflott imprägniert

Mit Knauf Uniflott wird das Spachteln zum reinsten Vergnügen. Denn die Eigenschaften dieses Fugenspachtels sind hervorragend: Knauf Uniflott ist besonders geschmeidig und füllt daher sehr gut. Außerdem fällt Knauf Uniflott kaum ein und bietet eine sichere Haftung. Durch die Anwendung von Knauf Uniflott werden sowohl Arbeitszeit als auch Kosten reduziert.

Das System Knauf Uniflott imprägniert ist ein eingespieltes Team: Mit Knauf Uniflott imprägniert und grünen Knauf Platten (GKBI) bietet Knauf ein komplettes Feuchtraumsystem zur direkten Bekleidung mit Fliesen und macht Trockenbau in häuslichen Feuchträumen noch sicherer.





RAUM FÜR ÄSTHETIK

System Knauf Uniflott

- Meist gekauftes Top-Produkt
- Zeitersparnis durch weniger Arbeitsgänge
- Hohe Geschmeidigkeit für leichtes Spachteln
- Hohe Rissfestigkeit

Knauf Fugenfüller Leicht

- Zeitersparnis durch weniger Arbeitsgänge
- Besonders leichtgängig zu verspachteln
- Hohe Ergiebigkeit
- Sehr leicht zu schleifen

Q2 UNTER MITTEL- UND GROBSTRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN

KNAUF SPACHELSYSTEME – DURCHDACHT BIS INS DETAIL↳ **System Knauf Uniflott**

Uniflott ist seit Jahrzehnten Garant für rissfreie Oberflächen und geschmeidige Verarbeitung. Knauf Uniflott fällt kaum ein und füllt sehr gut. Das spart Arbeitsgänge und reduziert Kosten. Auch ohne Fugendeckstreifen bietet Uniflott den optimalen Untergrund für nahezu alle nachfolgenden Beschichtungen und Bekleidungen.

↳ **Knauf Fugenfüller Leicht**

So einfach kann Spachteln sein. Der Klassiker gilt seit langem als bewährtes Gips-Spachtelmaterial für die Verarbeitung von Hand mit Bewehrungsstreifen.

Knauf Fugenfüller Leicht ist äußerst geschmeidig, leicht zu verarbeiten und verfügt über eine optimale Abbindezeit. Damit eignet er sich hervorragend für den Innenbereich, auch zum Ansetzen von Gipsplatten und zum Kleben von Stuckprofilen.





RAUM FÜR NEUE PERSPEKTIVEN

Knauf Readygips

- Zeitersparnis durch weniger Arbeitsgänge
- Leicht von Hand und maschinell zu verarbeiten
- Ideal für Q3
- Brennt nicht auf

Q3 UNTER MATTE UND FEINSTRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN



KNAUF SPACHELSYSTEME – PERFEKTION DER OBERFLÄCHE

↳ **Knauf Readygips**

Knauf Readygips ist die pastöse, verarbeitungsfertige Spachtelmasse der neuen Generation: Stets einsatzbereit, sehr verarbeitungsfreundlich und wirtschaftlich. Ob in konventioneller Handapplikation oder besonders rationell in maschineller Verarbeitung mit Airless-

geräten, Readygips schafft in Alt- und Neubauten hochwertige, glatte Flächen. Und das in kürzester Zeit! Knauf Readygips eignet sich bestens zum vollständigen Überspachteln von Oberflächen nach der Anforderung Q3.



RAUM FÜR KREATIVITÄT

Objekt: Foyer Neues Theater Gütersloh Entwurf: pfp architekten BDA, Hamburg Ausführung: Trockenbau München GmbH, Reinbek


System Knauf Horizon

- Zeitersparnis, Q2 spachteln, Q3 Horizon erzielen
- Perfekt aufeinander abgestimmte Systemkomponenten
- Oberflächen für repräsentative und hochwertige Ansprüche
- Glatte und ebene, durchlaufende Oberflächen durch abgeflachte Kanten
- Fugendeckstreifen Knauf Kurt für höchste Sicherheit

Knauf Trias

- Angepasst an die Kartonfarbe
- Zeitsparend beim Streichen durch kontrastarmen Untergrund
- Sicher gegen Fugenabzeichnungen durch angepasstes Saugverhalten
- Idealer Untergrund für Farbbeschichtungen

Q3 Horizon FÜR MATTE UND EBENE DECKENFLÄCHEN



4-seitige AK-Kante, Oberfläche „Q3 Horizon“

Stirnkante
System Knauf Horizon



SFK-Kante bei Q2

Stirnkante
bisheriger Standard

KNAUF SPACHELSYSTEME – PRÄZISION TRIFFT ÄSTHETIK

↳ System Knauf Horizon

Die sichere und zeitsparende Formel für eine Ausführung extrem ebener und kontrastarmer Oberflächen ist das System Knauf Horizon. Gespachtelt wird Q2, erreicht wird aber die sogenannte Q3 Horizon Qualität, vergleichbar mit einer Oberfläche zwischen Q3 und Q4.

Knauf Horizonboard mit vierseitig abgeflachter Kante kombiniert mit Knauf Fugendeckstreifen Kurt und der auf das System abgestimmte Spachtel Knauf Trias sorgen für ausgezeichnete Oberflächenqualitäten mit gleichmäßigem Saugverhalten.

Das System Knauf Horizon eignet sich daher hervorragend für besonders repräsentative Einsatzgebiete: im Büro- und Verwaltungsbau, dem hochwertigen Ladenbau, für Hotellobbys oder für öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel Museen und Galerien.

↳ Knauf Trias

Sauber gespachtelt und trotzdem sind Fugenabzeichnungen nach dem Anstrich zu erkennen? Dafür gibt es eine Lösung: Trias, ein Glanzstück der Knauf Entwicklung und letzter Stand der Technik. Trias ist kartongrau und hat das gleiche Saugverhalten wie Gipsbauplatten.

Dadurch entsteht schon in der Bauphase ein kontrastarmer, leicht zu überdeckender Untergrund und ein gleichmäßiger Raumeindruck, der die Wertigkeit der Trockenbau-Rohbaufläche deutlich erhöht. Die Gips-Spachtelmasse Trias lässt sich durch ihre geschmeidige Konsistenz besonders leichtgängig verspachteln.



RAUM FÜR ELEGANZ



Knauf Readygips

- Zeitersparnis durch weniger Arbeitsgänge
- Leicht von Hand und maschinell zu verarbeiten
- Ideal für Q4


Knauf Multi-Finish/Multi-Finish M

- Für alle Schichtdicken und nahezu alle Untergründe
- Vorteile eines Dünnpuzzes und Eigenschaften eines Flächenspachtels
- Schwind- und rissfrei, auch bei hohen Schichtstärken

Q4 UNTER GLÄNZENDE UND GLATTE OBERFLÄCHEN

Wirtschaftlichkeit des Systems gegenüber der Handverarbeitung

Beispiel: vollflächige Verspachtelung einer Betonfläche



KNAUF SPACHELSYSTEME – GERADEWEGS ZUM ERFOLG

↳ Knauf Readygips

Knauf Readygips ist die pastöse, verarbeitungsfertige Spachtelmasse der neuen Generation: Stets einsatzbereit, sehr verarbeitungsfreundlich und wirtschaftlich.

Ob in konventioneller Handapplikation oder besonders rationell in maschineller Verarbeitung mit Airlessgeräten, Readygips schafft in Alt- und Neubauten hochwertige, glatte Flächen. Und das in kürzester Zeit! Knauf Readygips eignet sich bestens zum vollständigen Überspachteln von Oberflächen nach den Anforderungen Q3 und Q4.

↳ Knauf Multi-Finish/Multi-Finish M

Die feinteilige, kunststoffmodifizierte Gipsputzmasse Knauf Multi-Finish meistert höchste Ansprüche und überzeugt Bauherren, die absolut makellose Qualität erwarten.

Wird dieser Qualitätsanspruch an große Flächen gestellt, dann spielt das System Knauf Multi-Finish M/PFT Ritmo powercoat seine Stärke aus – in der gleichen Qualität wie Knauf Multi-Finish, aber rationell maschinengängig. Die riesige Zeitersparnis macht Top-Oberflächen erschwinglich.

RAUM FÜR VISIONEN



Knauf Fugendeckstreifen Kurt

- Höchste Festigkeiten
- Leicht einzulegen
- Keine Feuchtedehnung
- Falzbar für Innenecken

Knauf Trennstreifen Trenn-Fix

- Gebrauchsfertig und leicht anzubringen
- Hinterlässt keinerlei Spuren
- Haftet auf allen Untergründen
- Formstabil



KNAUF SPACHELSYSTEME – PERFEKTION IM DETAIL

↳ **Knauf Fugendeckstreifen Kurt**

Ein treuer Partner ist der Knauf Fugendeckstreifen Kurt. Knauf hat den Fugendeckstreifen ganz neu erfunden und Rissicherheit neu definiert: Kurt übertrifft in der Fuge die Festigkeitswerte des Klassikers Papierfugendeckstreifen und ist dabei so leicht zu verarbeiten wie ein Glasvliesstreifen.

Knauf Fugendeckstreifen Kurt ist vorrilliert und kann zum Verspachteln von Innenecken leicht gefaltet werden.

↳ **Knauf Trenn-Fix**

Was nützt die mit handwerklichem Können und Sorgfalt geschaffene Q4-Oberfläche, wenn im Anschlussbereich an benachbarte Bauteile unschöne Risse das Gesamtwerk disqualifizieren? Eine gute Lösung ist die Abtrennung im Anschluss mittels Trennstreifen. Am besten geht dies mit Knauf Trenn-Fix – entwickelt mit Knauf Know-how und Erfahrungswerten aus der Praxis.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Lieferung über den Fachhandel lt. unseren jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.

** Fax: 0,14 €/Min.



Knauf Direkt

Techn. Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-1000***

▶ **Fax: 01805 31-4000****

▶ www.knauf.de

TRO 60/dtsch./D/03.13/SDL/D

Trockenbau-Systeme



Hinweise und Tipps zur praktischen Verarbeitung der Knauf Spachtelmaterialien siehe Broschüre Knauf Spachtelkompetenz – das Nachschlagewerk.

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Dämmstoffe
Dämmstoffe aus
Polystyrol-Hartschaum

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassaden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für
Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards, Perlite

Knauf PFT
Maschinentechnik und Anlagenbau

Knauf riessler
Oberflächenkompetenz

Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung