

VinylanTex

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.




Dekor *Pepita camel*




ZIRO
Die Welt der Böden

Wohnkomfort auf Schritt und Tritt

swiss + made



Cotton graumeliert



Bouclée macchiato



Pepita camel



Tweed espresso

Dekor *Cotton graumeliert*

Traumhaftes Wohlfühlerlebnis

Mit den ersten Sonnenstrahlen morgens barfuß über diesen einzigartigen Boden zu schweben ist Genuss pur. **Vinylan Tex**, der neue textile Designvinylboden schafft eine entspannende Atmosphäre in jedem Raum. Erleben Sie eine neue Wohnwelt zu Ihren Füßen.

9 eindrucksvolle Dekore des hochresistenten Vinyl-Textil-Geflechts stehen Ihnen zu Wahl. Von hell meliertem Grau bis zu Schwarz in unterschiedlich gewebten Designs.



Dekor *Bouclée macchiato*

VinylanTex

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.

Einzigartiges Design im Einklang mit hoher Funktionalität

Vinylan Tex ist sehr leise und besonders angenehm zu begehen. Der Textildesignboden überzeugt nicht nur durch seine faszinierende Optik, er ist auch sehr strapazierfähig, pflegeleicht, hygienisch und besonders rutschfest. Hiermit eröffnen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise in Hotels, Büros, Tagungsräume, Verkaufsfächen, Wellness- und Spa-Bereiche. **Vinylan Tex** lässt jedoch mit seinen ausdrucksstarken Oberflächen auch jeden privaten Wohnraum erstrahlen.

Alle Vinylan Tex Dekore sind in 2 Ausführungen erhältlich und damit in nahezu allen Räumen zu verlegen. **Vinylan Tex Hydro** ist hervorragend für Feuchträume wie Bad und WC geeignet. Die Dielen beider Kollektionen sind dank der UNICLIC-Technik spielend leicht zu verlegen.




Plis e bordeaux



Setila marineblau



Papillon silver



Plis e anthrazit



Boucl e samtschwarz

VinylanTex

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.



Dekor *Tweed espresso*

Ein Traum in jedem Badezimmer – **VinylanTex Hydro** ist Dank der Feuchtraumeignung in jedem Bad oder Wellnessbereich einsetzbar. Entspannen und wohl fühlen.



Dekor *Plis e bordeaux*

<i>Technische Daten</i>	VinylanTex <small>Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.</small>	VinylanTex Hydro <small>Gewebte Hydro-Designvinyl-Planke mit Klick.</small>
Produktaufbau	1,5 mm gewebtes Vinylgeflecht 6,8 mm HDF-Mittellage 2,7 mm Presskork Trittschalld�ammung	1,5 mm gewebtes Vinylgeflecht 4,0 mm Hydropolymer-Platte
Formate	11 x 915 x 305 mm	5,5 x 915 x 305 mm
Gesamtst�rke	11 mm	5,5 mm
Verlegetechnik	UNICLIC-Technik	UNICLIC-Technik
Fl�chengewicht (EN 430)	8.000 g/m ²	7.500 g/m ²
Fu�bodenheizung-Eignung	ja	ja
Feuchtraum-Eignung	nein	ja
W�rmedurchgangswiderstand (EN 12524)	0,08 m ² K/W	0,06 m ² K/W
Stuhlrollen-Eignung (EN 425)	ja, Rollen Typ W	ja, Rollen Typ W
Rutschhemmung (EN 13893)	R 11	R 11
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-Bo2)	7/8	7/8
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33	23/33

Ihr **ZIRO**-Fachh ndler

ZIRO
Die Welt der B den

